trodat®

Katalog

artykułów stemplarskich

2021

Pieczątki Trodat Printy

Pieczątki z płytką tekstową prostokątne, kwadratowe, okrągłe
Datowniki prostokątne, kwadratowe, okrągłe
Datowniki i numeratory bez płytki tekstowej, pieczątki z hasłem
Pieczątki z odbiciem – zestawy dla nauczycieli i pieczątki do ochrony danych

9-23

Pieczątki Trodat Professional

Pieczątki z płytką tekstową prostokątne, kwadratowe, okrągłe
Datowniki prostokątne, kwadratowe, okrągłe
Datowniki i numeratory bez płytki tekstowej
Wymiary datowników

24-33

Wymienne wkładki

34-36



Pieczątki Trodat Classic

Datowniki i numeratory

37-40

Pieczątki Kieszonkowe

Pieczątki Pocket Printy
Długopisy Goldring z pieczątką
Wieszaki i uchwyty do pieczątek

41-43

Sucha pieczęć

45-46

Materiały eksploatacyjne Trodat

Guma do grawerowania laserem, poduszki do pieczątek ręcznych
Materiały do produkcji pieczątek

47-48

Tusze Trodat, Alpha, Noris

Tusze specjalistyczne, wodne, szybkoschnące

49-52

Stemple Reiner

Datowniki i numeratory
Stemple elektryczne

53-57

Biuro Obsługi Klienta Trodat Polska

TELEFON 22 339 36 00, FAX 22 339 36 02,
E-MAIL handel@trodat.net

Ogólnopolska sieć dystrybucji

Regionalny Kierownik Sprzedaży Zachód
tel. 602 673 426
Regionalny Kierownik Sprzedaży Centrum
tel. 604 956 044
Regionalny Kierownik Sprzedaży Południe
tel. 604 916 943

TRODAT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Marywilska 22, 03-228 Warszawa
mBank SA I Odział Korporacyjny Warszawa 57 1140 1010 0000 2825 7300 1001
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS
Numer KRS: 0000127230
Wysokość kapitału zakładowego: 400 000,00 PLN

trodat®

Zakupy przez SKLEP.TRODAT.PL

TO NAJPROSTSZY SPOSÓB ZAMAWIANIA NASZYCH PRODUKTÓW!



INFORMACJA

W sklepie znajdziesz wszystkie informacje dotyczące zakupów w naszej firmie – zamówienia, faktury czy należności.

WYGODA

Dokonuj zakupów w najbardziej dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie.

SZYBKOŚĆ

Oszczędzaj czas, dokonując szybkich zakupów w sklepie online.

Zamawiaj On-Line!

NIE MASZ LOGINU? SKONTAKTUJ SIĘ Z PRZEDSTAWICIELEM FIRMY TRODAT.

WSZYSTKO POD RĘKĄ!

MCI - MULTI COLOR IMPRESSION

PIECZĄTKA Z WIELOKOLOROWYM ODBICIEM

czarny

Multi Color Impression (MCI) to pieczątka z wielokolorowym odbiciem, wykonana w nowoczesnej technologii laserowej i w opatentowanym procesie produkcyjnym, wypracowanym przez firmę Trodat. Indywidualne ułożenie kolorów w pieczątce MCI Trodat sprawia, iż produkt jest unikalny i dopasowany do potrzeb i wymagań Klienta.

szary

Wykonując pieczątkę MCI można dowolnie dobierać kolory z szerokiej gamy kolorystycznej (obecnie 16 kolorów MCI), zachowując podstawowe zasady technologiczne. Unikalny projekt MCI, może być w każdej chwili ponownie odtworzony, dzięki wykorzystaniu techniki laserowej.

fioletowy

niebieski

niebieski średni

jasno-niebieski

ciemno-czerwony

czerwony

Zasady technologiczne – jak powstaje MCI

Dzięki technologii Trodat Multi Color Impression powstaje odbicie najwyższej jakości. Jedyne ograniczenia to przestrzeń pomiędzy polami kolorystycznymi – minimum 2,5 mm. Minimalna wielkość jednego pola kolorystycznego wynosi 8 x 8 mm.

Zastosowania MCI:

- **Dzięki MCI można zachować kolory logo firmowego.**
- **Zyskujemy możliwość przekazu marketingowego – np. informacja o promocji lub ofercie firmy na każdej fakturze.**
- **Wielokolorowe odbicie to oryginalność i kreatywność – wiele kolorów w jednym odbiciu, wystarczy wybrać z palety.**

burgund

różowy

brązowy

ciemno-pomarańczowy

pomarańczowy

żółty

ciemno-zielony

jasno-zielony

JAK ZAMÓWIĆ PIECZĄTKĘ Z OPCJĄ MULTI COLOR?

Do wykonania pieczątki Trodat Multi Color nie potrzeba dodatkowego sprzętu. Wystarczy tylko:

olprint
pracownia reklam
Remigiusz Stopa
ul. Masywna 2, 45-456 Rumunki Skępskie
tel. 042 546 32 06, NIP 614-156-34-19
www.olprint.pl, e-mail: info@olprint.pl

1. Wybrać duży rozmiar pieczątki powyżej Trodat 4911

-> Pozwoli to uzyskać lepszy efekt i zachować wysoką jakość odbicia.

2. Stworzyć wzór odbicia

-> Najlepiej w formacie CorelDRAW.

-> Pamiętając o zachowaniu podstawowych zasad technologii Multi Color.

1. Minimalna odległość liter w różnych polach kolorystycznych wynosi 2,5 mm.

2. Minimalna powierzchnia pola w jednym kolorze wynosi 8 x 8 mm.

3. Przesłać zamówienie do Biura Obsługi Klienta Trodat na adres: **handel@trodat.net**

-> BOK sprawdzi poprawność wykonanego wzoru.

-> W ciągu 2 godzin od akceptacji projektu BOK potwierdzi przyjęcie zamówienia e-mailem i nada numer kodowy, np. 7MCI/6/13/08B06.

-> BOK sprawdzi i potwierdzi sposób dostarczenia zamówienia.

Architekt
Tomasz Pomor
602 602 602

4. Wysyłka gotowej pieczątki z opcją Multi Color

-> Zamówienie zostanie wysłane w ciągu 2 dni roboczych (minimum logistyczne wg warunków handlowych).

Sklep Zoologiczny
ul. Marynarska 13 Warszawa
tel.: 022 123 45 67
fax: 022 123 45 68

GABINET DENTYSTYCZNY
lek. stom. Maciej Kolasiński
TEL: 554-234-567
CZYNNE: PON.-PT: 8.00-18.00, SOB: 9.00-15.00

Historia marki

trodat®

1912

Powstanie firmy w Wiedniu

Franz Just i jego żona warzą tusze na piecu kuchennym i przelewają je do szklanych butelek.

1960

Trodat jako nazwa firmy

Marka „Trodat" zostaje oficjalnie zarejestrowana. Produkty cieszą się tak dużą popularnością, że w roku 1968 firma przyjmuje ich nazwę.

1976

Pierwsza generacja Printy

Pojawia się pierwsza plastikowa pieczątka samotuszująca, rewolucjonizująca branżę stemplarską.

1996

Pieczątki Professional

Firma Trodat wyznacza nowe standardy za pomocą pieczątki Professional, znajdującej zastosowanie przede wszystkim w codziennej pracy biurowej.

1999

100 milionów sprzedanych Printy

2005

Multi Color Impression - Pieczątki wielokolorowe

Firmy Trodat i Trotec wprowadzają na rynek opatentowaną technologię Trodat Multi Color Impression – unikalne na skalę światową rozwiązanie, umożliwiające uzyskanie wielokolorowych pieczątek.

2008

Mobile Printy - Pieczątka kieszonkowa

Nowa pieczątka Trodat po raz kolejny wyróżnia się innowacyjnością, wzornictwem, jakością i łatwością obsługi.

2011

Nowy Printy

Wieloletnie zaangażowanie firmy TRODAT w problematykę ochrony środowiska prowadzi do powstania nowego projektu – pieczątki Nowy Printy. Neutralna dla środowiska. To nasz standard.

2017

Nowy Trodat Professional 4.0

Nowa pieczątka Trodat Professional - jeszcze mocniejsza, czystsza i szybsza. Trodat Professional 4.0 przekonuje wyjątkową konstrukcją ze stali nierdzewnej, łatwą i czystą wymianą wkładki tuszującej oraz szybszym i precyzyjnym ustawieniem daty.

Pieczątki Printy

Idealne do każdego biura

- Pieczątka z zatyczką – mała i kompaktowa, idealna do każdego biura
- Posiada funkcjonalny system blokady, który powoduje czystą wymianę wkładki
- Elementy ułatwiające użytkowanie – okienko indeksowe oraz okienko pozycyjne

Pieczątki Printy

idealne do każdego biura

Printy z zatyczką – cechy i zalety

1. WYGODNA ZATYCZKA

- Nowy Printy ma bardzo wygodną zatyczkę – łatwo i lekko się ją zdejmuje i zakłada.

2. ŁATWE WKLEJENIE PŁYTKI TEKSTOWEJ

- Automat może stabilnie „stać na głowie".
- Na obudowie wokół płytki jest zaznaczone, w którą stronę prawidłowo wkleić gumkę – napis „UP", czyli „góra".

Fabrycznie produkt jest już zablokowany w odpowiedniej pozycji i gotowy do wklejenia płytki:

Po wklejeniu płytki tekstowej należy zwolnić blokadę:

3. FUNKCJONALNY SYSTEM BLOKADY

- Mechanizm blokady jest umieszczony z tyłu automatu. Nie ma możliwości przypadkowego zablokowania pieczątki (co zdarza się przy blokadach bocznych!).



odblokowany zablokowany

4. OKIENKO INDEKSOWE

- Duże wgłębienie na palce zapewnia wyjątkowo łatwe zdejmowanie okienka.

5. REWOLUCYJNY SYSTEM WYMIANY WKŁADKI

• Nie ma możliwości ubrudzenia się przy wymianie wkładki – dzięki specjalnym uchwytom z boku wkładki łatwo utrzymać ją w palcach.

6. NIEWIARYGODNIE MAŁA I LEKKA

• Printy to jedna z najmniejszych, najlżejszych i najbardziej kompaktowych pieczątek na świecie.

w mm	długość	szerokość	wysokość
4911	54,3	29,8	68,7
4912	63,3	35,4	78,3
4913	74,7	38,6	85,0

7. OKIENKO POZYCYJNE

• Okienko pozycyjne jest w pełni przezroczyste, nawet na krawędziach obudowy
– Klient widzi dokładnie, gdzie stempluje.

8. PIECZĄTKA NEUTRALNA DLA KLIMATU

• Składa się w 65%* z odzyskanego materiału, co pozwala na zachowanie cennych zasobów naturalnych i obniżenie emisji dwutlenku węgla o 49%*.

* Wersje ECO-czarny i ECO-szary. Dla innych kolorów odsetek ten jest mniejszy.

9. PŁYTKA FRONTOWA – INNOWACYJNA TECHNOLOGIA IMD

• Płytka frontowa wykonana w innowacyjnej technologii IMD, stosowanej np. w smartfonach i laptopach:
– powierzchnia płytki frontowej jest odporna na ścieranie,
– odciski palców i inne zabrudzenia są mniej widoczne.

10. KOLORY PRINTY

CA	SZ	CE	NI	RO	FI	ZI	BI	NPO	NRO	NZO
ECO-czarny*	ECO-szary*	czerwony	niebieski	różowy	fioletowy	zielony	biały	neonowy pomarańczowy	neonowy różowy	neonowy żółty

Printy Line

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
z zatyczką	4910	kolor obudowy: CA czarny SZ szary CE czerwony NI niebieski RO różowy ZI zielony BI biały	26 x 9	6/4910 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	Adam Kowalski Dyrektor Marketingu 4910
z zatyczką	4911	kolor obudowy: CA czarny SZ szary CE czerwony NI niebieski RO różowy FI fioletowy ZI zielony BI biały NZO neonowy żółty NRO neonowy różowy NPO neonowy pomarańczowy	38 x 14	6/4911 kolor wkładu tuszującego: CA czarny CE czerwony NI niebieski FI fioletowy ZI zielony	CERBER AGENCJA OCHRONY MIENIA tel. 88 478-00-87 4911
z zatyczką	4912	kolor obudowy: CA czarny SZ szary CE czerwony NI niebieski RO różowy FI fioletowy ZI zielony BI biały NZO neonowy żółty NRO neonowy różowy NPO neonowy pomarańczowy	47 x 18	6/4912 kolor wkładu tuszującego: CA czarny CE czerwony NI niebieski FI fioletowy ZI zielony	Kwiaciarnia Zosia Zofia Kowalik ul. Słonecznikowa 35/17c 04-560 Wrocław NIP: 1234567890 REGON: 123456789 4912
z zatyczką	4913	kolor obudowy: CA czarny SZ szary CE czerwony NI niebieski RO różowy FI fioletowy ZI zielony BI biały NZO neonowy żółty NRO neonowy różowy NPO neonowy pomarańczowy	58 x 22	6/4913 kolor wkładu tuszującego: CA czarny CE czerwony NI niebieski FI fioletowy ZI zielony	Gabinet Stomatologiczny dr hab. n. med. Arkadiusz Nowakowski ul. Warszawska 54 , 04-298 Franciszków tel. 22 448-89-09 4913
z zatyczką	4914	kolor obudowy: CA czarny SZ szary CE czerwony NI niebieski RO różowy ZI zielony BI biały	64 x 26	6/4914 kolor wkładu tuszującego: CA czarny CE czerwony NI niebieski FI fioletowy ZI zielony	EXPRESS Express point Punkt odbioru przesyłek pon-sob: 7:00-18:00 TEL. 111-209-000 4914
	4915	kolor obudowy: CA czarny SZ szary CE czerwony NI niebieski RO różowy ZI zielony BI biały	70 x 25	6/4915 kolor wkładu tuszującego: CA czarny CE czerwony NI niebieski FI fioletowy ZI zielony	DEMIREX HURTOWNIA OPAKOWAŃ ul. Kościuszki 452/3 05-230 Kraków tel. 675 335 234 biuro@demirex.pl www.demirex.pl 4915

Możliwość opcji MultiColor. 22 339 36 00

*Inne kolory dostępnych wkładek znajdują się na stronie 35-36

Printy Line

trodat®

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
	4925	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski	82 x 25	6/4925 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	Agrowex Techniak Sp.k. Hurtownia maszyn rolnych 22-120 Nowy Dwór Gdański, ul. Bursztynowa 129 e.mail: biuro@agrowex.com.pl www.agrowex.com NIP: 1234567890 4925
	4926	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski	75 x 38	6/4926 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	STACJA KONTROLI POJAZDÓW Grzegorz Halęba ul. Kopernika 4 05-340 Szczecin Tel. 786 33 10, 559 444 235 4926
	4927	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski	60 x 40	6/4927 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	ZATWIERDZONE TEL: 22 784 23 39 Printix Dział kontroli druku Mirosław Kostrzewa ZATWIERDZONE TEL: 22 784 23 39 4927
	4928	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski	60 x 33	6/4928 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	CZARTERY Mirosław Grzelak Jacht Club Żywiec 05-300 Żywiec ul. Obrońców Ojczyzny 55 Czarter Jez. Żywieckie TEL. 000-090-099 4928
	4929	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski	50 x 30	6/4929 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	MDK Elbląg sztuka kultura muzyka ul. Mikołaja Reja 12, 05-298 Elbląg Tel. 22 889- 56- 87 www.mdk.elblag.pl 4929
	4931	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski	70 x 30	6/4931 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	*** Hotel&Spa Lexury*** 04-330 Karpacz ul. Grań 44 REZERWACJA tel. 22 457 33 22 INFOLINIA: tel. 22 457 33 21 www.lexury-karpacz.pl 4931

Printy Line

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
z zatyczką	**4612**	kolor obudowy: CA czarny	**ø 12**	6/4612 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	4612
z zatyczką	**46019**	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony	**ø 19**	6/46019 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	46019
z zatyczką	**46025**	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony	**ø 25**	6/46025 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	46025
z zatyczką	**4630**	kolor obudowy: CA czarny	**ø 30**	6/4630 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	4630
	4638	kolor obudowy: CA czarny	**ø 38**	6/4638 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	4638

Możliwość opcji MultiColor. 22 339 36 00
*Inne kolory dostępnych wkładek znajdują się na stronie 35-36

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
	4642	kolor obudowy: CA czarny	**ø 42**	6/4642 kolor wkładu tuszującego: CA czarny CE czerwony NI niebieski	 4642
	46045	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski	**ø 45**	6/46045 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	 46045
	44045	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski	**45 x 33**	6/45145 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	 44045
	44055	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski	**55 x 35**	6/44055 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	 44055

Printy Line

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
	4916	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony	**70 x 10**	6/4916 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	MORENA BP 22 1111 1234 1234 4321 4351 0000 4916
	4918	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski	**75 x 15**	6/4918 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	Wysyłka paczki Pocztax Nr 453/KJ/435243/2018 z dnia 12.12.2019 4918
 z zatyczką	**4921**	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski	**12 x 12**	6/4921 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	KJ 12 4921
 z zatyczką	**4922**	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski	**20 x 20**	6/4922 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	WYSŁANE LIST POLECONY MIRTEX 4922
	4923	kolor obudowy: CA czarny	**30 x 30**	6/4923 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	PRACOWNIA KRAWIECKA FASTRYGA --- ul. Nitkowa 26/58 02-528 Zgierz 4923
	4924	kolor obudowy: CA czarny	**40 x 40**	6/4924 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	EX LIBRIS WIOLETTY JOWIALSKIEJ 4924

Możliwość opcji MultiColor. 22 339 36 00
*Inne kolory dostępnych wkładek znajdują się na stronie 35-36

Printy Line | Datowniki

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
	4726	kolor obudowy: CE czerwony wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO	**75 x 38**	6/4926 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	PISMO PROCESOWE 2020-08-10 ZATWIERDZONE 4726
	4727	kolor obudowy: CE czerwony wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO	**60 x 40**	6/4927 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	KONTROLA DNIA 2021-05-09 STRAŻ MIEJSKA 4727
	4729	kolor obudowy: CE czerwony wys. cyfr 3 mm, wersja daty ISO	**50 x 30**	6/4929 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	ZATWIERDZONE 2020-12-22 GMINA KRAKÓW 4729
	4731	kolor obudowy: CE czerwony wys. cyfr 3 mm, wersja daty ISO	**70 x 30**	6/4931 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	DATA NADANIA PISMA 2020-07-12 PZW „ŁOWICZ„ OS.Jelonki 4731

Printy Line | Datowniki

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
z zatyczką	**46119**	kolor obudowy: CE czerwony wys. cyfr 2,8 mm, wersja daty ISO	**ø 19**	6/46019 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	46119
z zatyczką	**46125**	kolor obudowy: CE czerwony wys. cyfr 2,8 mm, wersja daty ISO	**ø 25**	6/46025 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	46125
	46130	kolor obudowy: CE czerwony wys. cyfr 3 mm, wersja daty ISO	**ø 30**	6/46030 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	46130
	46140	kolor obudowy: CE czerwony wys. cyfr 3 mm, wersja daty: ISO	**ø 40**	6/46040 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	46140
	46145	kolor obudowy: CE czerwony wys. cyfr 3 mm, wersja daty ISO	**ø 45**	6/46145 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	46145

Możliwość opcji MultiColor. 22 339 36 00
*Inne kolory dostępnych wkładek znajdują się na stronie 35-36

Printy Line | Datowniki

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
	4850 NOWA OBUDOWA	wys. cyfr/lit. 3,8 mm, wersja daty ISO, POL	**25 x 5**	6/4850 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	Wysłane 2020-11-01 4850
	4850/2 NOWA OBUDOWA	wys. cyfr/lit. 3,8 mm, wersja daty ISO, POL	**25 x 5**	6/4850/2 kolor wkładu tuszującego: CF dwukolorowy	Wysłane 2020-11-01 4850/2
	4813	wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO	**26 x 9**	6/4817 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	ZAPŁACONO 2020-07-17 4813
	4750 NOWA OBUDOWA	wys. cyfr/lit. 4 mm, wersja daty ISO, POL	**41 x 24**	6/4750 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	ARKADIA Sp. z o.o. 2020-10-24 WPŁYNĘŁO 4750
	4724	wys. cyfr 3 mm, wersja daty ISO	**40 x 40**	6/4924 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	WYDANO TOWAR 2020-12-06 email: biuro@postex.pl 4724

Printy Line
Pieczątki gotowe

- Pieczątki gotowe do użytkowania
- Datowniki i numeratory idealne do pracy w biurze
- Pieczątki z hasłami do dokumentacji firmowej

Printy Line | Pieczątki gotowe

Zdjęcie	Produkt	Opis	Wkład tuszujący	Wzór odbicia / uwagi
		DATOWNIKI		
	4800	wys. cyfr/lit. 3 mm, wersja daty ISO, MA	6/4911 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
	4810 **NOWA OBUDOWA**	wys. cyfr/lit. 3,8 mm, wersja daty ISO, POL, MA	6/4910 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	2021-01-02 03 LIS 2021 4810
	4820	wys. cyfr/lit. 4 mm, wersja daty ISO, POL	6/4911 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	WZMOCNIONA OBUDOWA STOPKI ANTYPOŚLIZGOWE
	4816	podwójny datownik, wys. cyfr 3,8 mm, wersja daty ISO	6/4817 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	2020-07-17 - 2021-07-17 4816

Rodzaje odbić: Wersja polska: 17 PAŹ 2021 | Wersja ISO: 2021-11-22 | Wersja MA: 17-07-2021 – dostępna na zamówienie indywidualne

PIECZĄTKA I DATOWNIK Z GOTOWYM HASŁEM

Zdjęcie	Produkt	Opis	Wkład tuszujący	Wzór odbicia / uwagi
	4817	datownik, wys. cyfr 3,8 mm, wersja daty ISO, 12 gotowych haseł	6/4817 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	PRZELEW 2021-01-18 4817
	4822	pieczątka, wys. lit. 4 mm, 12 gotowych haseł,	6/4911 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	ORYGINAŁ 4822

HASŁA: ZAPŁACONO, GOTÓWKA, PRZELEW, DRUKI, POLECONY, EXPRESS, ANULOWANO, KOPIA, ORYGINAŁ, PILNE, WPŁYNĘŁO, POUFNE

Printy Line | Pieczątki gotowe

Zdjęcie	Produkt	Opis	Wkład tuszujący	Wzór odbicia

NUMERATORY

4836

NOWA OBUDOWA

6 cyfr, wys. cyfr 3,8 mm

6/4910 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*

123456
4836

4846

6 cyfr, wys. cyfr 4 mm

6/4911 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*

123456
4846



4846 znaki specjalne

48313

13 cyfr, wys. cyfr 3,8 mm

6/4817 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*

1234567890123
48313

ZESTAW PIECZĄTEK SZKOLNYCH/PIECZĄTKA DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

4921/ZEST.

ilość szt.	Kolor obudowy	Kolor wkładu
2	CE	CE
2	NI	NI
2	CA	ZI

Zestaw 6 kolorowych pieczątek - do oceniania najmłodszych

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki	Wkład tuszujący

z zatyczką

4912ID

kolor obudowy: CA czarny

47 x 18 mm

6/4912 kolor wkładu tuszującego: CA czarny

Idealna do zabezpieczania dokumentów

Printy Line | Drukarenki

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
	4911 DRUK	kolor obudowy: NI niebieski wys. cyfr/lit. 3 mm, 3 linie	**38 x 14**	6/4911 kolor wkładu tuszującego: CA czarny	MARIUSZKOWALSKI BIURO KSIĘGOWE TEL. 989 666 333 4911
	4912 DRUK	kolor obudowy: NI niebieski wys. cyfr/lit. 3 i 4 mm, 4 linie	**47 x 18**	6/4912 kolor wkładu tuszującego: CA czarny	ZDZISŁAW KOWALSKI NOTARIUSZ ul. Warszawska 22, Katowice tel. 32 366 25 25 4912
	4913 DRUK	kolor obudowy: NI niebieski wys. cyfr/lit. 3 i 4 mm, 5 linii	**58 x 22**	6/4913 kolor wkładu tuszującego: CA czarny	ROBERT NORMAN EXPORT MANAGER LINZER STRASSE 156 A-4600 WELS AUSTRIA 0 7 2 4 2 / 2 3 9 - 0 4913
	4931 DRUK	kolor obudowy: NI niebieski wys. cyfr/lit. 3 i 4 mm, 6 linii	**70 x 30**	6/4931 kolor wkładu tuszującego: CA czarny	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
	4755 DRUK	kolor obudowy: NI niebieski datownik wersja daty ISO, wys. cyfr 4 mm, 2 linie	**41 x 24**	6/4750 kolor wkładu tuszującego: CA czarny	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE

ZESTAW CZCIONEK I ZNAKÓW WYMIENNYCH DO DRUKARENEK

Do drukarenek dołączone są zestawy akcesoriów (różne w zależności od modelu):

- zestaw czcionek w dwóch różnych rozmiarach: 6003 (czcionka 3 mm), 6004 (czcionka 4 mm), w modelu 4911 DRUK jest tylko czcionka 6003
- pinceta do składania tekstu
- wymienny wkład tuszujący

Zestawy: w skład czcionek wchodzą zestawy liter, cyfr i znaków, które mogą być w dowolny sposób łączone ze sobą, umożliwiając przygotowanie pieczątki Printy czy Professional dostosowanej do wymagań użytkownika.

6003

6003
wys. cyfr/lit. 3 mm, 336 znaków,
do dowolnego modelu drukarenki

6004
wys. cyfr/lit. 4 mm, 288 znaków,
do dowolnego modelu drukarenki

6004

Pieczątki Professional

Do intensywnego użytkowania

- Pieczątki stworzone do intensywnego użytkowania
- Idealna konstrukcja do pracy w biurze
- Super wytrzymały stalowy szkielet
- Czysta i prosta wymiana wkładki

Niezawodna

BARDZO ERGONOMICZNA

1. Ergonomiczna główka.
2. Elementy amortyzujące zmniejszają wibracje podczas stemplowania.
3. Zminimalizowany rozmiar.

WYSOKIEJ JAKOŚCI STAL NIERDZEWNA

4. Nowy design - stalowa obudowa dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości oraz bardzo intensywnego użytkowania.

PERFEKCYJNE ODBICIE

5. Zoptymalizowana płytka tekstowa - płynny ruch obrotowy płytki tekstowej zapewnia perfekcyjną jakość odbicia.
6. Wymienne kolorowe pierścienie

Professional Line

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
	5200	Professional Line	**41 x 24**	6/50 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	PLANETA SZKOŁA JĘZYKOWA Filia ✓ Nauka od podstaw ✓ Dla zaawansowanych ✓ Konwersacje i tłumaczenia ✓ Egzaminy 5200
	5203	Professional Line	**49x28**	6/53 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	DRARAGON Restauracja Azjatycka 12-340 Warszawa, ul. Dragonów 133 tel. 22 444 33 22 czynna codziennie w godz. 10.00-24.00 www. dragon_azja@.com.pl 5203
	5204	Professional Line	**56 x 26**	6/56 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	A B C D Zecer.net 33-000 Małkinia ul. Listopada 8 tel.fax/ 123 678 987 biuro@zecer111.com NIP: 444-111-55-66 REGON: 123456789 5204
	5205	Professional Line	**68 x 24**	6/55 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	STAJNIA KUCYK WROCŁAW 00-546 UL. BIEDRONKI 45 WWW.STAJNIAKUCYK.PL 5205
	5206	Professional Line	**56 x 33**	6/56 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	FOTOGRAFIA LOTNICZA 2020 WARSZAWA - BEMOWO 5206
	5274 ZASTĘPUJE MODEL 5207	Professional Line	**60 x 40**	6/58 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	GALERIA SZTUKI QUARTO 00-532 KRAKÓW UL. MYŚLIWSKA 56/2A TEL. 22 878 23 32 WWW.QUARTO.COM.PL 5274

Professional Line

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
	5208	**Professional Line**	**68 x 47**	6/58 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	 5208
	5211	**Professional Line**	**85 x 55**	6/511 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	 5211 5212
	5212	**Professional Line**	**116 x 70**	6/512 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	
	52045 NOWA OBUDOWA ZASTĘPUJE MODEL 5215	**Professional Line**	**ø 45**	6/15 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	 52045

Professional Line | Datowniki

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
	5430	**Professional Line** kolor obudowy: CA czarny wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO, POL	**41 x 24**	6/50 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	KONTROLA 2021-01-18 PZŁ ŁÓDŹ 5430
	5440	**Professional Line** kolor obudowy: CA czarny wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO/POL	**49 x 28**	6/53 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	ODEBRANE 2021-01-18 STRAŻ MIEJSKA ZAKOPANE 5440
	5460	**Professional Line** kolor obudowy: CA czarny wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO/POL	**56 x 33**	6/56 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	DATA NADANIA 2021-01-18 BIURO RACHUNKOWE 5460
	5474 ZASTĘPUJE MODEL 5470	**Professional Line** kolor obudowy: CA czarny wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO	**60 x 40**	6/58 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	WYSŁANE 2021-01-18 URZĄD MIASTA USTKA 5474
	5480	**Professional Line** kolor obudowy: CA czarny wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO	**68 x 47**	6/58 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	ODEBRANE W DNIU 2021-01-18 KANCELARIA 5480

Professional Line | Datowniki

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
	54110	**Professional Line** kolor obudowy: CA czarny wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO	**85 x 55**	6/511 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	
	54120	**Professional Line** kolor obudowy: CA czarny wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO/POL	**116 x 70**	6/512 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	
	54045 **NOWA OBUDOWA ZASTĘPUJE MODEL 5415**	**Professional Line** kolor obudowy: CA czarny wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO	**ø 45**	6/15 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	
	5466/PL	**Professional Line** datownik z płytką tekstową, z podwójną datą, kolor obudowy: CA czarny wys. cyfr 4 mm, wersja daty MA	**56 x 33**	6/56 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	



54110

54120

54045



5466/PL

Możliwość opcji MultiColor. 22 339 36 00
*Inne kolory dostępnych wkładek znajdują się na stronie 35-36

Professional Line | Produkty gotowe

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
DATOWNIKI					
	5030	**Professional Line** datownik wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO,		6/50 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	2021-11-03
	5117 **NOWA OBUDOWA**	**Professional Line** datownik z hasłami wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO,		6/56 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
NUMERATORY					
	5546	**Professional Line** 6 cyfr, wys. cyfr 4 mm		6/50 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
	5558	**Professional Line** 8 cyfr, wys. cyfr 5 mm		6/56 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	1 2 3 4 5 6 7 8 5558
	5558/PL	**Professional Line** z płytką tekstową 56 x 33 mm, 8 cyfr, wys. cyfr 5 mm	**56 x 33**	6/56 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	Dodatkowe znaki na taśmach 5558 № / / / / , ¼ Kg € – – – – F ½ % # ▪ ▪ ▪ X ₵ ¾ / $

Professional Line

trodat®

Zdjęcie	Produkt	Opis	Wkład tuszujący	Rozmiar płytki(mm)	Wzór odbicia
NUMERATORY					
	55510	**Professional Line** 10 cyfr, wys. cyfr 5 mm		6/56 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 55510
	55510/PL	**Professional Line** z płytką tekstową 10 cyfr, wys. cyfr 5 mm	**56 x 33**	6/56 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	Dodatkowe znaki na taśmach 55510 № / , ¼ Kg / , Kg № – – F ½ % – F % ∠ # ▪ X ¾ / ▪ ↑ / # $ $
DRUKARENKI - PROFESSIONAL LINE					
	5253	**Professional Line** 6 linii, wys. cyfr/lit. 3 i 4 mm, 49 x 28 mm	**49 x 28**	**6/53** kolor wkładu tuszującego: CA czarny	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
	5435	**Professional Line** z datą, data w wersji ANG., wysokość cyfr 4 mm, 2 linie, wys. cyfr/lit. 3 i 4 mm, 41 x 24 mm	**41 x 24**	**6/50** kolor wkładu tuszującego: CA czarny	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
	5465	**Professional Line** z datą, data w wersji ANG., wysokość cyfr 4 mm, 4 linie, wys. cyfr/lit. 3 i 4 mm, 56 x 33 mm	**56 x 33**	**6/56** kolor wkładu tuszującego: CA czarny	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
	6003	**Zestaw czcionek i znaków** wys.cyfr/lit. 3 mm, 336 znaków, wersalik blokowy, do dowolnego modelu drukarenki			
	6004	**Zestaw czcionek i znaków** wys.cyfr/lit. 4 mm, 288 znaków, wersalik blokowy, do dowolnego modelu drukarenki			
KOLOROWE PIERŚCIENIE DO PROFESSIONAL					
	Pierścień			dostępne kolory: CA CE NI RO ZI BI	

Professional Line | Wielkość datowników - skala 1:1



54120



5460



5474



5558/PL



55510/PL



5480



5430



54045



5440



4726



4727



4729



4731



46140



46145



4724

46119



46125



46130

Wkładki do pieczątek Trodat

Nie dolewaj tuszu - wymieniaj wkładkę!

- Najlepsze odbicia uzyskasz wymieniając wkładkę, gdy skończy się tusz
- Łatwa i wolna od zabrudzeń wymiana wkładki w każdym modelu pieczątki
- Oryginalne wymienne wkłady tuszujące do pieczątek, datowników, numeratorów Trodat, które gwarantują wysoką jakość odbicia

Wkładki do pieczątek Trodat Printy

Pieczątka	Symbol wkładki	Jednokolorowa	Dwukolorowa	MCI
4910	6/4910		–	
4911 (druk)	6/4911		–	✔
4912 (druk)	6/4912		–	✔
4912 ID protec.	6/4912		–	
4913 (druk)	6/4913		–	✔
4914	6/4914		–	✔
4915	6/4915		–	✔
4916	6/4916		–	
4918	6/4918		–	✔
4921	6/4921		–	
4922	6/4922		–	
4923	6/4923		–	
4924	6/4924		–	
4925	6/4925		–	✔
4926	6/4926		–	✔
4927	6/4927		–	✔
4928	6/4928		–	✔
4929	6/4929		–	✔
4931 (druk)	6/4931		–	✔
46045	6/46045		–	✔
44045	6/44045		–	✔
44055	6/44055		–	✔
4612	6/4612		–	
46019	6/46019		–	
46025	6/46025		–	
4630	6/4630		–	✔
	6/4630/2R			
4638	6/4638			
4642	6/4642		–	✔
	6/4642/2R			
4724	6/4924		–	
4726	6/4926		–	✔
	6/4926/2			
4727	6/4927		–	✔
	6/4927/2			
4729	6/4929		–	✔
	6/4929/2			
4731	6/4931		–	✔
	6/4931/2			
4750	6/4750		–	
	6/4750/2			
46119	6/46019		–	
46125	6/46025		–	
46130	6/46030		–	✔
	6/46030/2			
46140	6/46040		–	
	6/46040/2			
4800	6/4911		–	
4810	6/4910		–	
4813	6/4817		–	
4816/4817	6/4817		–	
4820	6/4911		–	
4822	6/4911		–	
4836	6/4910		–	
48313	6/4817		–	
4846	6/4911		–	
4850	6/4850		–	
	6/4850/2			
4755 (druk)	6/4750		–	
	6/4750/2			

Wkładki do Pocket Printy (kieszonkowe)				
Pieczątka	Symbol wkładki	Jednokolorowa	Dwukolorowa	MCI
9511	6/9511		–	✔
9512	6/9512		–	✔

Wkładki do Trodat Professional				
Pieczątka	Symbol wkładki	Jednokolorowa	Dwukolorowa	MCI
5200	6/50		–	✔
5203	6/53		–	✔
5204	6/56		–	✔
5205	6/55		–	✔
5206	6/56		–	✔
5247	6/57		–	✔
5208/5274	6/58		–	✔
5211	6/511		–	✔
5212	6/512		–	✔
52045	6/15		–	✔
5030	6/50		–	
54045	6/15 6/15/2 6/15/2R		–	✔
5430	6/50 6/50/2		–	✔
5430/PL	6/50 6/50/2		–	
5440	6/53 6/53/2		–	✔
5440/PL	6/53 6/53/2		–	
5460	6/56 6/56/2		–	✔
5460/PL	6/56 6/56/2		–	
5474	6/57 6/57/2		–	✔
5480	6/58 6/58/2		–	✔
54110	6/511 6/511/2		–	✔
54120	6/512 6/512/2		–	✔
5117	6/56		–	
5546	6/50		–	
5558	6/56		–	
5558/PL	6/56		–	✔
55510	6/56		–	
55510/PL	6/56		–	✔
5253 (druk)	6/53		–	
5435 (druk)	6/50 6/50/2		–	
5465 (druk)	6/56 6/56/2		–	
5466/PL	6/56		–	✔
5485	6/58 6/58/2		–	
54510	6/511 6/511/2		–	

Classic Line

Pieczątki ręczne

- Klasyczne datowniki i numeratory
- Szeroka gama rozmiarów również na zamówienie indywidualne

Classic Line

Produkt	Opis	Uwagi
	DATOWNIKI	
1000	wys. cyfr 3 mm, wersja daty ISO	
1010	wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO	
1020	wys. cyfr 5 mm, wersja daty ISO	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
2910 P10-P30	z płytką, w szerokiej gamie rozmiarów (kontakt w sprawie szczegółów: handel@trodat.net), wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
2910 U24	z okrągłą płytką śr. 50 mm, wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO, z zegarem 24h	

Produkt	Opis	Uwagi
	NUMERATORY	
1534	4 cyfry, wys. 3 mm	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
1544	4 cyfry, wys. 4 mm	
1554	4 cyfry, wys. 5 mm	
1574	4 cyfry, wys. 7 mm	
1594	4 cyfry, wys. 9 mm	
15154	4 cyfry, wys. 15 mm	
15184	4 cyfry, wys. 18 mm	
1536	6 cyfr, wys. 3 mm	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
1546	6 cyfr, wys. 4 mm	
1556	6 cyfr, wys. 5 mm	
1576	6 cyfr, wys. 7 mm	
1596	6 cyfr, wys. 9 mm	
15126	6 cyfr, wys. 12 mm	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
15156	6 cyfr, wys. 15 mm	
15186	6 cyfr, wys. 18 mm	
1538	8 cyfr, wys. 3 mm	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
1548	8 cyfr, wys. 4 mm	
1558	8 cyfr, wys. 5 mm	
1578	8 cyfr, wys. 7 mm	
1598	8 cyfr, wys. 9 mm	
15158	8 cyfr, wys. 15 mm	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
15188	8 cyfr, wys. 18 mm	
15310	10 cyfr, wys. 3 mm	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
15410	10 cyfr, wys. 4 mm	

Produkt	Opis	
15510	10 cyfr, wys. 5 mm	
15910	10 cyfr, wys. 9 mm	
151510	10 cyfr, wys. 15 mm	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
151810	10 cyfr, wys. 18 mm	
15312	12 cyfr, wys. 3 mm	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
15412	12 cyfr, wys. 4 mm	
15512	12 cyfr, wys. 5 mm	
15912	12 cyfr, wys. 9 mm	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE

Classic Line

3mm
Wysokość cyfry

4mm
Wysokość cyfry

5mm
Wysokość cyfry



7mm
Wysokość cyfry



9mm
Wysokość cyfry



12mm
Wysokość cyfry



15mm
Wysokość cyfry



18mm
Wysokość cyfry



NUMERATORY CLASSIC: ILOŚĆ TAŚM, WYSOKOŚĆ CZCIONEK ORAZ ZNAKI SPECJALNE

Model	Wielkość czcionki (mm)
1534	3
1544	4
1554	5
1574	7
1594	9
15124	12

Numer taśmy

1	2	3	4
0-9 Nº € # $	0-9 / - .	0-9 Kg % /	0-9 , € ¢

Model	Wielkość czcionki (mm)
15154	15
15184	18

Numer taśmy

1	2	3	4
0-9 Nº St.	0-9 3/4 -	0-9 1/4 1/2	0-9 € /

Model	Wielkość czcionki (mm)
1536	3
1546	4
1556	5
1576	7
1596	9
15126	12

Numer taśmy

1	2	3	4	5	6
0-9 Nº e # $	0-9 / - .	0-9 / - X	0-9 , € ¢	0-9 1/4 1/2 3/4	0-9 Kg % /

Model	Wielkość czcionki (mm)
15156	15
15186	18

Numer taśmy

1	2	3	4	5	6
0-9 Nº St.	0-9 / .	0-9 X ,	0-9 € /	0-9 3/4 -	0-9 1/4 1/2

Model	Wielkość czcionki (mm)
1538	3
1548	4
1558	5
1578	7
1598	9
15128	12

Numer taśmy

1	2 - 4	5	6	7	8
0-9 Nº € # $	0-9 / - .	0-9 / - X	0-9 , € ¢	0-9 1/4 1/2 3/4	0-9 Kg % /

Model	Wielkość czcionki (mm)
15158	15
15188	18

Numer taśmy

1	2 - 4	5	6	7	8
0-9 Nº St.	0-9 / .	0-9 X ,	0-9 € /	0-9 3/4 -	0-9 1/4 1/2

Model	Wielkość czcionki (mm)
15310	3
15410	4
15510	5
15710	7
15910	9

Numer taśmy

1-10
0-9 / - .

Model	Wielkość czcionki (mm)
151810	18
151510	15

Numer taśmy

1	2 - 6	7	8	9	10
0-9 - /	0-9 - /	0-9 - /	0-9 - /	0-9 - /	0-9 - /

Model	Wielkość czcionki (mm)
15312	3
15412	4
15512	5
15712	7
15912	9

Numer taśmy

1- 12
0-9 / - .

Model	Wielkość czcionki (mm)
15514	5

Numer taśmy

1 - 14
0-9 / - .

Model	Wielkość czcionki (mm)
15320	3

Numer taśmy

1 - 20
0-9 / - .

Pieczątki kieszonkowe

Pocket Printy

Długopisy z pieczątką Goldring

- Pieczątki przeznaczone dla osób mobilnych
- Możliwość grawerowania obudowy
- Lekka obudowa do zawieszenia na smyczce

Pocket Printy

Pieczątki kieszonkowe

Pocket Printy – pieczątka, którą można nosić wszędzie i która jest zawsze gotowa do użycia. Wszystko to jest możliwe, dzięki nowoczesnej konstrukcji i intuicyjnemu mechanizmowi. Pocket Printy zapewnia użytkownikowi wysokiej jakości odbicie bez względu na to, dokąd zmierza.

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
	9511	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski BI biały SR srebrny RO różowy RO TR różowo-turkusowy ZI NI zielono-niebieski	**38 x 14**	6/9511 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	LEKARZ PEDIATRA *dr Anna Kalata* 9511
	9512	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski BI biały SR srebrny RO różowy RO TR różowo-turkusowy ZI NI zielono-niebieski	**47 x 18**	6/9512 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	AGENT UBEZPIECZENIOWY PIOTR NOWACZEK TEL. 788 888 222 MAIL: BIURO@NOWACZEK.EU 9512

POCKET PRINTY

Twoja pieczątka kieszonkowa

trodat®

Możliwość opcji MultiColor. 22 339 36 00

*Inne kolory dostępnych wkładek znajdują się na stronie 34-35

Goldring
Długopis z pieczątką

SMART STYLE
Rozmiar płytki tekstowej: 33 x 8,7 mm, do 4 linii tekstu

Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący
309101	Smart Style srebrny	33 x 8,7	CA
309102	Smart Style czarny	33 x 8,7	CA

AUTOMATIC
Rozmiar płytki tekstowej: 35 x 7 mm, do 3 linii tekstu

Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący
302130	Automatic stalowy	35 x 7	CA
302132	Automatic chromowy	35 x 7	CA
302141	Automatic złoty	35 x 7	CA

GRANDOMATIC
Rozmiar płytki tekstowej: 35 x 9 mm, do 4 linii tekstu

Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący
304130	Grandomatic stalowy	35 x 9	CA
304132	Grandomatic chromowy	35 x 9	CA
304141	Grandomatic złoty	35 x 9	CA

Prod Plast

Wieszaki i uchwyty do pieczątek

WIESZAKI DO PIECZĄTEK

Produkt	Opis	Ilość sztuk w opakowaniu
PPWIESI	Plastikowy wieszak na 8 pieczątek	1
PPWIESII	Plastikowy wieszak na 16 pieczątek	1

UCHWYTY DO PIECZĄTEK

Produkt	Opis	Rozmiar płytki	Ilość sztuk w opakowaniu
2525	kwadrat	25 x 25 mm	10
2718		27 x 18 mm	10
3010		30 x 10 mm	10
3015		30 x 15 mm	10
3020		30 x 20 mm	10
3710		37 x 10 mm	10
3715		37 x 15 mm	10
3720		37 x 20 mm	10
4510		45 x 10 mm	10
4515		45 x 15 mm	10
4520		45 x 20 mm	10
4525		45 x 25 mm	10
5315		53 x 15 mm	10
5320		53 x 20 mm	10
5325		53 x 25 mm	10
5332		53 x 32 mm	10
5510		55 x 10 mm	10
6010		60 x 10 mm	10
6015		60 x 15 mm	10
6020		60 x 20 mm	10
6025		60 x 25 mm	10
6032		60 x 32 mm	10
6363	kwadrat	63 x 63 mm	10
6525		65 x 25 mm	10
6540		65 x 40 mm	10
6747	owal	67 x 47 mm	10
7010		70 x 10 mm	10
7035		70 x 35 mm	10
7525		75 x 25 mm	10
7545		75 x 45 mm	10
8555		85 x 55 mm	10
9245		92 x 45 mm	10
10032		100 x 32 mm	10
10045		100 x 45 mm	10
10063		100 x 63 mm	10
10070		100 x 70 mm	10
SR 25	koło	śr. 25 mm	10
SR 28	koło	śr. 28 mm	10
SR 32	koło	śr. 32 mm	10
SR 38	koło	śr. 38 mm	10
SR 45	koło	śr. 45 mm	10
SR 62	koło	śr. 62 mm	10
25	trójkąt	25 x 25 x 25 mm	10
55	trójkąt	55 x 55 x 55 mm	10

Sucha pieczęć

Robi wrażenie bez wysiłku

- Niezwykle lekka i ergonomiczna - świetnie leży w dłoni
- Innowacyjny mechanizm Click - gwarancja perfekcyjnego odbicia bez użycia siły

Suche pieczęcie Trodat

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)
	Sucha pieczęć LSCA/25x51	Sucha pieczęć biurkowa czarna, do grawerowania laserowego	**25 x 51**
	Sucha pieczęć LSCA/SR41	Sucha pieczęć biurkowa czarna, do grawerowania laserowego	**ø 41**
	Sucha pieczęć LSCA/SR51	Sucha pieczęć biurkowa czarna, do grawerowania laserowego	**ø 51**
	Uchwyt	Wymienny uchwyt do stempli	**25 x 51**
	Uchwyt	Wymienny uchwyt do stempli	**ø 41**
	Uchwyt	Wymienny uchwyt do stempli	**ø 51**
	Naklejka	Naklejka do suchej pieczęci samoprzylepna, kolor złoty – 1 szt.	**ø 55**
	Płytka biała	Płytka do grawerowania, grubość 1,7 mm	**279 x 305**
	Płytka czarna	Płytka do grawerowania, grubość 1,7 mm	**279 x 305**
	Usługa	Usługa grawerowania płytek do stempla suchego wraz z projektem odbicia	
	Usługa	Usługa grawerowania płytek z przesłanego projektu	

JAK ZAMÓWIĆ SUCHĄ PIECZĘĆ Z WYGRAWEROWANYM ODBICIEM

DO WYKONANIA SUCHEJ PIECZĘCI WYSTARCZY

1. Wybrać rozmiar płytki
   - W naszej ofercie dostępne są 3 rodzaje suchej pieczęci: o średnicy 41 mm, 51 mm i 25 x 51 mm.
2. Stworzyć wzór odbicia
   - Wzór odbicia najlepiej przygotować w CorelDRAW.
   - Należy pamiętać o zachowaniu podstawowych zasad technologii:
     - odstępy między elementami odbicia nie powinny być mniejsze niż 1 mm (mniejsze nie będą widoczne na odbiciu),
     - odległość elementów od krawędzi odbicia nie może być mniejsza niż 2 mm,
     - linie w projekcie nie mogą być cieńsze niż 1 mm.
   - W sprawie szczegółów prosimy dzwonić pod nr 22 339 36 00.
3. Przesłać zamówienie do Biura Obsługi Klienta Trodat na adres: handel@trodat.net
   - BOK sprawdzi poprawność wykonanego wzoru odbicia.
   - W ciągu 2 godzin od akceptacji projektu BOK potwierdzi przyjęcie zamówienia e-mailem.
   - BOK sprawdzi i potwierdzi sposób dostarczenia zamówienia.
4. Wysyłka gotowej suchej pieczęci
   - Wysyłka gotowej suchej pieczęci – zamówienie zostanie wysłane w ciągu 3 dni roboczych (minimum logistyczne wg warunków handlowych) od momentu potwierdzenia zamówienia.

Materiały eksploatacyjne Trodat

Akcesoria do pieczątek

Poduszki do pieczątek

Poduszki do pieczątek w eleganckich pudełkach z tworzywa o wysokiej jakości i wytrzymałości. Zawierają wkłady barwiące z nowoczesnych materiałów, które są nasączone tuszem w jednym z pięciu podstawowych kolorów lub suche.

PODUSZKI

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar poduszki (mm)	Wkład tuszujący
	9051 NOWA OBUDOWA	poduszka do pieczątek	**90 x 50**	CA CE NI ZI FI NN
	9052 NOWA OBUDOWA	poduszka do pieczątek	**110 x 70**	CA CE NI ZI FI NN
	9053 NOWA OBUDOWA	poduszka do pieczątek	**160 x 90**	CA CE NI ZI FI NN

Materiały eksploatacyjne do wyrobu pieczątek

Produkt	Opis	Jednostka sprzedaży
NOWY FOTOPOLIMER	Fotopolimer i50 Trodat	1 kg
BŁONANEG	Błona negatywowa do drukarek laserowych (do drukowania w negatywie)	10 arkuszy
TRTONER	Toner do błony negatywowej do drukarek laserowych, wzmacnia intensywność wydruku	400 ml
FOLIA_OCH	Folia ochronna (120 m.b.) Trodat	rolka
PŁYN	Płyn do folii ochronnej (roll-on), poprawia przyczepność	120 ml
USZCZELKA	Uszczelka 25 m.b., wys. 3 mm	2 rolki
FOLIA_NOS	Folia nośna (35 x 27 cm) Trodat	10 arkuszy
DETERGENT	Detergent do płukania Trodat	1 kg
UTWARDZACZ	Utwardzacz Trodat	0,5 kg
TAŚMA	Taśma amortyzująca, dwustronnie klejona (100 mm x 12,5 m)	rolka
NEGATYW AQ	Negatyw wodny	10 arkuszy
AKTYWATOR AQ	Aktywator AQ System	1 l
KALKA AQ	Kalka do wydruków AQ System	10 arkuszy A4
NEGATYW	Negatyw AGFA (35,4 x 43 cm)	10 arkuszy
WYWOŁYWACZ	Wywoływacz AGFA	1 l
UTRWALACZ	Utrwalacz AGFA	1 l
DENSITY TONER	Wzmacnia intensywność koloru na kalce	1 l

GUMY DO PIECZĄTEK

TRGUMA AERO+ / AERO	AERO+ / AERO – GUMA BEZZAPACHOWA Guma do lasera bezzapachowa, grubość 2,3 mm, jasnoszara	arkusz A4	 AERO+
TRGUMCLASSICO2,3	CLASSICO – GUMA STANDARDOWA Guma do lasera standardowa, grubość 2,3 mm, szara	arkusz A4	CLASSICO
TRGUMCLASSICO1,5	CLASSICO – GUMA STANDARDOWA Guma do lasera standardowa, grubość 1,5 mm, szara	arkusz A4	
TRGUMECO	ECO – GUMA EKOLOGICZNA Guma do lasera naturalna, grubość 2,3 mm, zielona	arkusz A4	ECO
TRGUMOLIO	OLIO – GUMA ODPORNA NA TUSZ OLEJOWY Guma do lasera odporna na tusz olejowy, grubość 2,3 mm, czarna	arkusz A4	 OLIO

Tusze Trodat, Noris, Alpha

Tusze wodne, szybkoschnące, specjalistyczne

trodat® NORIS®

- Niezastąpione w przemyśle i biurze
- Na bazie wody, oleju lub alkoholu
- Do zastosowania na każdej powierzchni

Tusz Trodat 7011

trodat®

NAKRĘTKA W KOLORZE TUSZU

OZNACZENIE POZIOMU WYPEŁNIENIA BUTELKI TUSZEM
- dzięki przezroczystemu paskowi z boku butelk.

PRODUKT PRZYJAZNY ŚRODOWISKU –
butelka wytworzona z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu w co najmniej 90%.

LEPSZA KONTROLA DOZOWANIA TUSZU DZIĘKI
- bardziej elastycznej butelce, umożliwiającej łatwiejsze "ściskani"
- zoptymalizowanemu otworowi dyszy

NOWOCZESNY DESIGN

POJEMNOŚĆ 28 ML

Tusz Noris 110S

NORIS®



Uniwersalny tusz wodny Noris 110S do pieczątek z gumową i polimerową płytką stemplującą, w kolorach: czarnym, czerwonym, niebieskim, zielonym i fioletowym. Buteleczka 25 ml z końcówką ułatwiającą nasączenie poduszek oraz nakrętką w kolorze tuszu.

Tusze

TUSZ DO PIECZĄTEK FOTOPOLIMEROWYCH I GUMOWYCH

Zdjęcie	Produkt		Opis	Kolor	Pojemność
	7011 NOWA BUTELKA	trodat	wodny, do znakowania papieru	CA CE NI FI ZI	28 ml
	110S	NORIS	wodny, do znakowania papieru	CA CE NI FI ZI	25 ml
	110S	NORIS	wodny, do znakowania papieru	BR BU PO RO BI ZO	25 ml
	110S	NORIS	wodny, do znakowania papieru	CA CE NI FI ZI	10 x 25 ml
	110S	NORIS	wodny, do znakowania papieru	CA CE NI FI ZI	1 l

Tusze wodne, idealne do pieczątek ręcznych i samotuszujących z gumową lub polimerową płytką stemplującą.

TUSZ DO PIECZĄTEK METALOWYCH

210	NORIS	olejowy, do znakowania papieru	CA CE NI ZI FI	25 ml
210	NORIS	olejowy, do znakowania papieru	CA CE	1 l

Tusze olejowe, idealne do pieczątek ręcznych z metalową lub gumową, odporną na olej płytką stemplującą.

TUSZE SPECJALISTYCZNE

110UV	NORIS	wodny, do znakowania papieru, bezbarwny, widziany w świetle UV	bezbarwny	50 ml
117UV	NORIS	wodny, do znakowania papieru, widziany w świetle dziennym, fluoryzujący tylko w świetle UV, posiada certyfikat producenta zezwalający na użycie go do znakowania ludzkiej skóry	JPO PO RO ZI ZO	25 ml
007	NORIS	bezalkoholowy, szybkoschnący, pigmentowy, z doskonałą odpornością na działanie światła. Zastosowanie w pieczątkach samotuszujących, pre-inkowych, metalowych oraz ręcznych. Schnie około 2 min. Po użyciu pieczątki należy wyjąć wkładkę i przechowywać ją zamkniętą.	CA CE NI BI	30 ml
130	NORIS	alkoholowy, szybkoschnący, do znakowania metalu (stal, aluminium, miedź)	CA CE NI ZI	50 ml
130	NORIS	alkoholowy szybkoschnący, do znakowania metalu (stal, aluminium, miedź)	BI	50 ml
191	NORIS	uniwersalny, szybkoschnący, do powierzchni gładkich	CA CE NI ZI FI	25 ml
196	NORIS	szybkoschnący, półprzezroczysty, do znakowania tworzyw	CA CE NI ZI	50 ml

Tusze

TUSZE SPECJALISTYCZNE

Produkt	Opis	Kolor	Pojemność
199	alkoholowy, uniwersalny, szybkoschnący	CA CE NI ZI FI	50 ml
199	alkoholowy, uniwersalny, szybkoschnący	BI ZO	50 ml
199	alkoholowy, uniwersalny, szybkoschnący	CA CE NI ZI	1 l
199	alkoholowy, uniwersalny, szybkoschnący	BI ZO	1 l
199UV	alkoholowy, uniwersalny, szybkoschnący, bezbarwny, widziany tylko w świetle UV	bezbarwny	50 ml
320	alkoholowy, do znakowania tkanin, odporny na pranie, detergenty, gotowanie i wybielanie	CA CE	50 ml
320	alkoholowy, do znakowania tkanin, odporny na pranie, detergenty, gotowanie i wybielanie	CA CE	1 l
410	olejowy, do znakowania betonu, drewna, worków	CA	1 l

TUSZE DO ZNAKOWANIA OPAKOWAŃ I ŻYWNOŚCI

111	wodny, do znakowania mięsa	NI CE BR	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE 250 ml
119	alkoholowy, do zadrukowywania zewnętrznych powierzchni opakowań art. spożywczych	CA CE NI ZI	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE 250 ml
170	wodny, do znakowania skorupek jaj	CA CE NI ZI	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE 250 ml
510	wodny, do znakowania skórek serów	CA CE NI	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE 250 ml

PODUSZKI DO STEMPLI

UNI III	Uniwersalna poduszka do większości rodzajów tuszów (włącznie z 130, 199, 320), nienasączona, średnica 95 mm.	

Do niektórych tuszów, zwłaszcza wysokopigmentowych, polecane są poduszki specjalne – kontakt w sprawie szczegółów: handel@trodat.net

110RX	Uniwersalny zmywacz w sprayu (wyposażony w specjalną szczoteczkę), czyści zabrudzenia z płytki oraz mechanizmu pieczątki ze wszystkich rodzajów tuszu. Idealny do pieczątek z gumową, metalową lub polimerową płytką stemplującą.	75 ml

TUSZE alpha

ALPHA	wodny, do znakowania papieru	CA CE NI FI ZI	30 ml
ALPHAOLEJ	olejowy, do pieczątek metalowych	CA CE NI ZI	30 ml

REINER

Stemple automatyczne i elektryczne

Idealne do każdego biura

- Datowniki i numeratory
- Łatwe ustawianie odbicia
- Idealne wszędzie tam, gdzie tradycyjna pieczątka to za mało

REINER

NUMERATORY AUTOMATYCZNE

Numeratory sześcio- i ośmiocyfrowe w trwałej obudowie z plastikowym, ergonomicznym uchwytem. Pierścienie są wykonane ze stopu metali. Opcje na każdym pierścieniu: 10 cyfr i puste pole. Odbicie numeru z zerami lub bez zer poprzedzających. Na ostatnich pięciu pierścieniach posiadają opcję powtórzeń numeru 0, 1 ÷ 6, 12 i 20 razy (B6, B6K) oraz 0, 1 ÷ 3 i 6 razy (B8K). Wysokość cyfr w stylu antycznym 4,5 mm. Napełniony tuszem wkład typu colorbox wystarcza na ok. 16 000 ÷ 20 000 wyraźnych odbić. Wydajny skondensowany tusz olejowy.

B6K	6 cyfr, w obudowie plastikowej, czarny wkład tuszujący typu colorbox
B6	6 cyfr, w obudowie metalowej, czarny wkład tuszujący typu colorbox

123456

DATOWNIK AUTOMATYCZNY

D280	Datownik z plastikową (Delrin) płytką tekstową do grawerowania, rozmiar płytki: 35 x 25 mm. Data ustawiana automatycznie za pomocą dźwigni, w wersji numerycznej.

Datownik w metalowej obudowie z plastikowym, ergonomicznym uchwytem. Pierścienie są wykonane ze stopu metali.
Wysokość cyfr w stylu blokowym 4 mm. Czarna tuszownica filcowa.
Wydajny skondensowany tusz olejowy.

K. Homzwerg
2021-13-17
00800 Maina

WYMIENNE TUSZOWNICE I COLORBOXY

Produkt	Opis	CENA PLN NETTO SZT.	Uwagi
C6	do modeli B6 i B6K czarny, czerwony, niebieski colorbox zielony NN		
C7/8	do modelu B8K czarna, czerwona tuszownica filcowa niebieski, zielony, NN		
ND6KW	do modelu ND6K czarna, czerwona, niebieska tuszownica filcowa		ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE

TUSZE OLEJOWE DO STEMPLI METALOWYCH

Produkt	Opis	CENA PLN NETTO SZT.	Uwagi
R343	czarny, tubka 5 ml		
R348	czerwony, butelka 45 ml		
R333	zielony, butelka 45 ml		
R343/45	czarny, butelka 45 ml		ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
R332	niebieski, butelka 45 ml		
R2021	czarny szybkoschnący do stempli samotuszujących, butelka 45 ml		ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE

NUMERATORY Z DATOWNIKIEM AUTOMATYCZNE

ND6K numerator z datownikiem — ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE

Sześciopierścieniowy, samotuszujący numerator z datownikiem, w trwałej plastikowej obudowie z plastikowym, ergonomicznym uchwytem. Pierścienie są wykonane ze stopu metali. Odbicie numeru z zerami lub bez zer poprzedzających. Numerator na ostatnich pięciu pierścieniach posiada opcję powtórzeń numeru 0, 1-6, 12 i 20 razy. Czcionka numeru szeryfowa = antyczna. Data ustawiana ręcznie z prawej strony numeru w wersji numerycznej, skrócona. Czcionka daty blokowa o wysokości 4,5 mm. Wkład filcowy. Wydajny skondensowany tusz olejowy. Waga 350 g.

N53a numerator z płytką tekstową o wym. 50 x 30 mm — ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE

Sześciopierścieniowy, samotuszujący numerator z metalową płytką tekstową do grawerowania w trwałej metalowej obudowie z plastikowym, ergonomicznym uchwytem. Pierścienie są wykonane ze stopu metali. Odbicie numeru z zerami poprzedzającymi. Numerator na ostatnich czterech pierścieniach posiada opcję powtórzeń numeru 0, 1+ 2/3/4/5/6 razy. Wysokość cyfr w stylu blokowym lub szeryfowym 4 mm. Czarny colorbox (rozmiar 4) starcza na 3500-7000 wyraźnych odbić. Wydajny skondensowany tusz olejowy. Waga 610 g.

jetStamp 1025

jetStamp 1025 to nowoczesne wielofunkcyjne urządzenie niezastąpione w procesie znakowania drukiem atramentowym papieru, kartonu, drewna, metalu, plastiku i tkanin. Pozwala sprawnie i czysto wydrukować datę, numer, godzinę, tekst, symbol, logo, czy ciągłe kody kreskowe (1D i 2D) . Wysokość druku może wynieść nawet 25 mm przy rozdzielczości 300 dpi. Dzięki prezentacji wybranego odbicia na wyświetlaczu drukarka jest intuicyjna w użyciu, a zintegrowany akumulator i możliwość ładowania za pomocą odłączanego kabla zapewnia całkowitą mobilność. Pojemność baterii wystarcza aż na 1000 odbić. Karta MicroSD pozwala na zapisywanie i przechowywanie niegraniczonej liczby odbić w najpopularniejszych formatach: BMP, JPG, TIFF, GIF. Maksymalna prędkość drukowania to nie więcej niż 0,9 s.

Wkład tuszujący, czarny RE 1025 RE

Wkład szybkoschnący RE1025MP RE

jetStamp graphic 970

jetStamp graphic 970 to przenośna drukarka atramentowa, która łatwo i szybko znakuje dokumenty lub produkty. Oprócz numeru, daty, godziny i tekstu może drukować również grafiki i kod kreskowy. Maksymalne wymiary nadruku 65x12.7 mm. Szybkoschnący tusz umożliwia wykonywanie nadruków na gładkich powierzchniach, takich jak metal i tworzywo sztuczne. Odbicie może mieć więcej niż jedną linię. Zasilanie z akumulatorków, które ładuje się przez kabel USB. W pamięci urządzenia można przechować do 4 różnych odbić. Możliwość ustawienia dużych czcionek. Zastosowania: w przemyśle (produkcji); przy organizacji imprez; do ewidencji przepływu towarów w magazynie; w systemach kontroli dostępu do obiektów; w zarządzaniu jakością; w lecznictwie (w służbie zdrowia); w szkołach, uczelniach, instytutach badawczych; w spedycji, firmach przewozowych, kurierskich, logistyce; w pracowniach architektonicznych; w laboratoriach.

Model 970 / 970 MP

Wkład tuszujący, czarny RE970 RE

Wkład szybkoschnący RE970MP RE

jestStamp® 990

REINER jetStamp® 990 dzięki swoim kompaktowym rozmiarom jest wyjątkowo poręcznym urządzeniem z dużą prędkością nadruku – poniżej 1 sekundy na nadruk. To najmniejsze urządzenie z rodziny jetStamp® umożliwia szybkie i proste znakowanie na dowolnej powierzchni. Zintegrowany wyświetlacz LC pokazuje drukowany obraz przez cały czas, aby zapobiec błędom przy znakowaniu. W urządzeniu można zapisać do 25 niestandardowych tekstów lub funkcji specjalnych. Pięć z tych miejsc jest wypełnionych wstępnie ustawionymi przykładowymi obrazami. Podobnie jak pozostałe stemple z rodziny jetStamp®, nowy REINER 990 może być używany mobilnie na wskazanym stanowisku pracy. Jest idealny do małych, w tym zakrzywionych powierzchni. Może drukować: numery, datę, czas, tekst w dwóch liniach zadruku technologią atramentową. Urządzenie można podłączyć za pomocą USB czy Bluetoth, a używane formaty plików to: PCset Graphic, Word, Excel. Maksymalny obszaru zadruku to 42 x 3,2 mm.

Wkład tuszujący, czarny RE990 RE/CA

Wkład tuszujący czerwony RE990 RE/CE

Wkład szybkoschnący RE990MP RE/CA

Speed-i-Marker 940

Wielofunkcyjne urządzenie do stemplowania. Możliwe drukowanie daty, czasu, tekstu, grafiki i kodu kreskowego. Stempel generuje i drukuje kody kreskowe. Odbicie może mieć więcej niż jedną linię. Maksymalne wymiary nadruku 140 x 12.7 mm.
Zasilane z akumulatorków, które ładuje się przez kabel USB. W pamięci urządzenia można przechować do 4 różnych odbić. Możliwość ustawienia dużych czcionek. Dostępne z tuszem szybkoschnącym.
Zastosowania: w przemyśle (produkcji); w systemach kontroli dostępu do obiektów; w zarządzaniu jakością; w lecznictwie (w służbie zdrowia); przy organizacji imprez; w szkołach, uczelniach, instytutach badawczych; w spedycji, firmach przewozowych, kurierskich, logistyce; w pracowniach architektonicznych; do ewidencji przepływu towarów w magazynie; w laboratoriach.

Model 940 / 940 MP

Wkład tuszujący, czarny RE 940-RE/CA

Wkład tuszujący, czerwony RE 940-RE/CE

Wkład tuszujący MP, czarny, RE 940MP-RE/CA

Speed-i-Jet 798

Poręczne urządzenie pozwalające drukować tekst, datę, czas, kolejny numer, a jednocześnie pozostawać w ruchu. Urządzenie umożliwia drukowanie na dowolnie wybranych przedmiotach, w sposób dotykowy lub bezdotykowy – nawet na nierównych powierzchniach. Speed-i-Jet posiada całą gamę zastosowań, np. w logistyce, systemach zapewnienia jakości oraz medycynie. Speed-i-Jet posiada możliwość drukowania do 40 znaków w jednej linii, bateria wystarcza do 10 000 wydruków, czas czuwania 60 dni. Proste i szybkie ustawianie na komputerze z portu USB. Drukowanie atramentowe w kolorze czarnym lub czerwonym.

Model 798

Wkład tuszujący, czarny RECARDR 790 CA

Wkład tuszujący, czarny RECARDR 790 CE

MODEL 880

Model 880 łączy bezpieczeństwo i funkcjonalność. Różne opcje wykorzystania dużej płytki tekstowej umożliwiającej wygrawerowanie wielu znaków (logo, podpisy, walidacja dokumentów).

Model 880

Kaseta z taśmą tuszującą, czarna lub czerwona

880 karta chipowa (włącznie z programowaniem)

880 zamienna płytka tekstowa, niegrawerowana

Wszystkie modele stempli elektrycznych Reiner dostępne na zamówienie indywidualne.

Nowość!

kolorowe pierścienie do Trodat Professional

CO_2 NEUTRAL AS STANDARD

TRODAT BESTSELLERS

PROFESSIONAL 4.0 STAINLESS STEEL

Masz dużo pieczątek Professional na biurku?
Potrzebujesz je dodatkowo oznaczyć?
Użyj kolorowego pierścienia.

Oznaczenie kolorów

BI biały	BR brązowy	BU burgund	CA czarny	CE czerwony	FI fioletowy
JPO jasno-pomarańczowy	NI niebieski	PO pomarańczowy	RO różowy	SR srebrny	SZ szary
ZI zielony	ZO żółty	NPO neonowy pomarańczowy	NRO neonowy różowy	NZO neonowy żołty	NN nienasączony
multikolor	CE N czerwono/ niebieski	czerwono/ niebieski	niebiesko/ czerwony	niebiesko/ czerwony	ZI NI zielono-niebieski
RO TR różowo-turkusowy					